

SMTP Exportservice

Funktion

Über den SMTP Exportservice können Dokumente und Metadaten via eMail (SMTP) versendet werden.

In der Grundkonfiguration ist die Eingabe eines SMTP Servers und Ports (default = 25) erforderlich. Die Absenderadresse, der Absendername sowie Empfänger und Betreff sind optional und können auch über Steuerfelder übergeben werden.

Für die Empfängeradressen kann eine Liste von eMail-Adressen angegeben werden. Die Einträge sind dabei mit einem "," zu trennen. Der Versand erfolgt einzeln - nicht via BCC.

Der eMail Body kann ausschließlich über ein Steuerfeld übergeben werden und muss daher entsprechend in der vorgelagerten Anwendung berücksichtigt werden - sofern erforderlich. Der Bodytext kann plain/text oder HTML beinhalten. Der MimeType wird dabei automatisch ermittelt.

Erweiterte Einstellungen

Zip attachments packt alle übergebenen Dokumente zu einem Zip File und hängt dieses an die Nachricht.
Insert field list to body übergibt alle Metadaten als Text in den eMail-Body.

Send EML blobs ist eine besondere Funktion und übersteuert div. Einstellungen. Mit dieser Option werden EML Blobs als eMails behandelt und entsprechend 1:1 versendet.

Sollte der SMTP Server eine Authentifizierung erfordern, kann dies über die Option Authentication required durchgeführt werden. Benutzer und Passwort erhalten Sie vom System-Administrator.

Steuerfelder

Einzig über die Steuerfelder können die Optionen CC, BCC und BODY befeuert werden. Für CC und BCC gelten die gleichen Regeln wie für die Empfänger-Adressen.

Darüber hinaus können die Steuerfelder SUBJECT, RECIPIENT, FROM und FROMNAME verwendet werden.

Konfigurationsoptionen

Option	Beschreibung
Basics	
SMTP server	Name oder IP Adresse des SMTP Servers
SMTP port	TCP/IP Kommunikationsport (Standard ist 25)
Sender address	SMTP Absenderadresse (z.B. service@clarc.net)
Sender name	Anzeigename des Absenders (z.B. clarc Services)
Recipients	Eine kommagetrennte Liste von eMail-Empfängern.
Subject	Betreff der Mail (siehe Platzhalter)

- [Funktion](#)
 - [Erweiterte Einstellungen](#)
 - [Steuerfelder](#)
- [Konfigurationsoptionen](#)
 - [Basics](#)
 - [Advanced](#)
- [Technische Bezeichnung](#)

Advanced	
Zip attachments	Alle Dateianlagen werden komprimiert und in eine ZIP Datei umgewandelt.
Insert field list to body	Bei textbasierten eMails kann über diese Option einfach die Liste der Metadaten übergeben werden.
Send EML blobs	Bei aktiver Option werden .eml Blobs nicht als Anlagen sondern als eigenständige eMails behandelt und 1:1 versendet.
Authentication required	Aktuelle SMTP Server erfordern in der Regel eine Authentifizierung bevor man eMails über sie versenden kann. Bei aktiver Option müssen Benutzer und Passwort übergeben werden.
User	SMTP Authentifizierungs-Benutzer
Password	SMTP Authentifizierungs-Passwort

Technische Bezeichnung

ccsmtpexport.dll